

# Como Instalar webmin en Linux

Para los que les gustan usar una herramienta gráfica usando una interfaz web, y así no tienen la necesidad de instalar todo un entorno gráfico en nuestro servidor, pueden usar webmin....

Webmin es una herramienta de configuración de sistemas accesible vía web para OpenSolaris, GNU/Linux y otros sistemas Unix. Con él se pueden configurar aspectos internos de muchos sistemas operativos, como usuarios, cuotas de espacio, servicios, archivos de configuración, apagado del equipo, etcétera, así como modificar y controlar muchas aplicaciones open source, como el servidor web Apache, PHP, MySQL, DNS, Samba, DHCP, entre otros.

## Comenzamos

Lo primero que debemos hacer es bajar la última versión de webmin .

```
$ wget
```

```
http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin\_1.45\_0\_all.deb
```

Ahora instalamos las dependencias para que después podamos instalar el webmin

```
# aptitude install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl
```

Instalamos a apache2 para poder acceder a webmin

```
$ apt-get install apache2
```

Ahora instalamos el webmin

Nos movemos al directorio de descargas

```
cd /home/veni/Descargas
```

Instalamos el webmin

```
# dpkg--install webmin_1.450_all.deb
```

Ahora falta asegurarse de que apache está arrancado

```
$/etc/init.d/apache2 start
```

Listo ahora solo nos toca abrir el navegador <https://localhost:10000/> o reemplazamos localhost por la dirección IP del servidor donde instalamos el webmin

