

Como restaurar un objeto eliminado de nuestro Directorio Activo Windows Server 2003 febrero 9, 2009

Posted by admin in [WServer 2003](#).
[trackback](#)

Quiero compartir con ustedes el procedimiento sobre como restaurar un objeto eliminado de nuestro directorio activo.

Algunas veces si es que a la fecha nunca les a pasado (para que lo tomen en cuenta), tenemos por ejemplo el usuario "X" por ej. **conejoblas** y lo eliminamos por error o porque creemos que ya no servirá, pero por alguna circunstancia días después nos damos cuenta que no debimos de eliminarlo y procedemos a crearlo nuevamente, pero !!oh sorpresa!! nos damos cuenta que esto ya no puede ser posible, esto es debido a que el usuario eliminado con nombre **conejoblas** tenia asignado un número de identificación llamado SID por esté motivo cuando intentamos crear uno con el mismo nombre no se puede.

Por suerte existe una herramienta llamada **ADRestore** muy fácil y sencilla de utilizar que nos permite restaurar un objeto que fue eliminado, la cuál puedes bajar desde [aquí](#). Una vez que la descargas, la descomprimes en alguna ruta especifica.

Para efectos de ejemplificar su uso, utilizaré el usuario llamado conejoblas.



Primero ubico el usuario y lo elimino.



```
Et C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\AdRestore>adrestore.exe -r conejo
```

Una vez que se ejecuta el comando nos preguntará si deseamos restaurarlo, a lo cuál responderemos Y, después de esto el objeto es restaurado y se muestra un mensaje que la operación fue un éxito.

```
C:\AdRestore>adrestore.exe -r conejo
AdRestore v1.1
by Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Enumerating domain deleted objects:
cn: conejo blas
DEL:4290178a-f427-4556-b62c-ac57ba4b5059
distinguishedName: CN=conejo blas\0ADEL:4290178a-f427-4556-b62c-ac57ba4b5059,CN
Deleted Objects,DC=,DC=,DC=,DC=
lastKnownParent: OU=Usuarios de Pruebas,DC=,DC=,DC=,DC=
Do you want to restore this object <y/n>? y
Restore succeeded.
Found 1 item matching search criteria.
C:\AdRestore>_
```

Para comprobar que el objeto se restauró podemos acceder al AD, en la unidad organizativa a la cuál pertenecía antes de ser eliminado.



Realmente este es un proceso muy sencillo, pero algunas veces de no conocer que se puede hacer esto puede ocasionarnos algunos dolores de cabeza, claro dependiendo de la importancia que tenga el objeto.

